



GAMME VIAL VERRERIE




Verrerie gamme Super Duty - La sécurité du laborantin



NOUVEAU CATALOGUE DE PROMOTION

DU 1er FÉVRIER AU 15 MAI 2021!



PIPETTES
USAGE UNIQUE

PROTECTION ET
SECURITE



Promotions du 1^{er} février au 15 mai 2021 !

VERRERIE DURAN®

Bécher DURAN® SUPER DUTY - Forme basse avec bec avec rebord renforcé



Résistance aux chocs, résistance mécanique et stabilité supérieures grâce à une jante renforcée, en raison du risque réduit de casse accidentelle, le risque de blessures est minimisé et la sécurité de l'utilisateur est augmentée, économique grâce à une durée de vie plus longue et une excellente protection contre la corrosion. Bec pour verser propre, échelle blanche facile à lire avec graduations pour estimer le contenu, céramique blanche cuite très résistante.

Référence	Capacité (mL)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Prix Brut HT€ (prix unitaire)	Prix remisé HT€ - 20%
2110729	150	60	80	5.89	4.71
2110736	250	70	95	5.89	4.71
2110741	400	80	110	7.82	6.26
2110748	600	90	125	9.10	7.28
2110754	1000	105	145	14.44	11.55
2110763	2000	132	185	25.24	20.19
2110773	5000	170	270	142.34	113.87

Bécher DURAN® SUPER DUTY - Forme haute avec bec avec rebord renforcé



Résistance aux chocs, résistance mécanique et stabilité supérieures grâce à une jante renforcée, en raison du risque réduit de casse accidentelle, le risque de blessures est minimisé et la sécurité de l'utilisateur est augmentée, économique grâce à une durée de vie plus longue et une excellente protection contre la corrosion. Bec pour verser propre, échelle blanche facile à lire avec graduations pour estimer le contenu, céramique blanche cuite très résistante.

Référence	Capacité (mL)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Prix Brut HT€ (prix unitaire)	Prix remisé HT€ - 20%
2111829	150	54	95	6.08	4.86
2111836	250	60	120	6.18	4.94
2111848	600	80	150	9.41	7.53



Fiole Erlenmeyer DURAN® SUPER DUTY col étroit- Avec jante renforcée

Résistance aux chocs, résistance mécanique et stabilité supérieures grâce à une jante renforcée, en raison du risque réduit de casse accidentelle, le risque de blessures est minimisé et la sécurité de l'utilisateur est augmentée. Économique grâce à une durée de vie plus longue et une excellente protection contre la corrosion, échelle blanche facile à lire avec graduations pour estimer le contenu, céramique blanche cuite très résistante.



Référence	Capacité (mL)	Diamètre (mm)	Diamètre d1 (OD) (mm)	Hauteur (mm)	Prix Brut HT€ (prix unitaire)	Prix remisé HT€ - 20%
2121714	25	42	22	75	9.87	7.90
2121717	50	51	22	90	10.02	8.01
2121724	100	64	22	105	9.21	7.37
2121736	250	85	34	145	8.03	6.42
2121744	500	105	34	180	9.56	7.65
2121754	1000	131	42	220	15.09	12.07
2121763	2000	166	50	280	28.15	22.52
2121773	5000	220	52	365	134.09	107.27

Fiole Erlenmeyer DURAN® SUPER DUTY col large – Avec jante renforcée

Résistance aux chocs, résistance mécanique et stabilité supérieures grâce à une jante renforcée, en raison du risque réduit de casse accidentelle, le risque de blessures est minimisé et la sécurité de l'utilisateur est augmentée. Économique grâce à une durée de vie plus longue et une excellente protection contre la corrosion, échelle blanche facile à lire avec graduations pour estimer le contenu, céramique blanche cuite très résistante.



Référence	Capacité (mL)	Diamètre (mm)	Diamètre d1 (OD) (mm)	Hauteur (mm)	Prix Brut HT€ (prix unitaire)	Prix remisé HT€ - 20%
2122724	100	64	34	105	7.31	5.85
2122736	250	85	50	140	8.03	6.42
2122744	500	105	50	175	9.56	7.65
2122754	1000	131	50	220	15.09	12.07

Couvercle en silicone Duran

Recouvrir et sceller de nombreux récipients de laboratoire de formes variées. Plusieurs tailles et couleurs, faciles à nettoyer et réutilisables, lot de 3 tailles (S/M/L). Unité disponible sur demande.



Référence	Taille	Couleur	Prix remisé HT€
291100036	Lot de S/M/L	Vert	5.65
291100028	Lot de S/M/L	Bleu	5.65
291100011	Lot de S/M/L	Rose	5.65

Flacon de laboratoire DURAN® GLS 80® Large Mouth Clear, avec bouchon à vis et anneau verseur en PP (bleu) – Filetage GLS 80® gradué



Accès facile au contenu de la bouteille grâce au large diamètre du goulot de la bouteille, conception de filetage spécial pour une ouverture et une fermeture rapides en moins d'un tour, remplissage et versement optimaux et nettoyage particulièrement facile. Les cuillères, les spatules et les pinces peuvent être manipulées facilement, même les entonnoirs de grand volume peuvent être insérés dans les bouteilles sans aucune difficulté, stabilité grâce à la grande surface de base. Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu, céramique blanche cuite très résistante, complet avec bouchon à vis bleu (PP, joint à lèvres intégré) et bague de versement (PP) pour un versement sans goutte et un travail propre et sûr.

Référence	Capacité (mL)	Fil	Diamètre d (mm)	Hauteur (mm)	Prix Brut HT€ (prix unitaire)	Prix remisé HT€ - 20%
1112627	500	GLS 80®	101	153	13.82	11.14
1112713	1000	GLS 80®	101	223	17.94	14.35
1112715	2000	GLS 80®	136	253	35.83	28.66
1113949	5000	GLS 80®	182	315	147.74	118.19
2186036	250	GLS 80®	95	110	10.51	8.41
2186069	3500	GLS 80®	160	276	106.50	85.20

Flacon de laboratoire DURAN® GLS 80® Large Mouth Ambre, avec bouchon à vis et anneau verseur en PP (bleu)



Protection UV jusqu'à env. 500 nm en raison de la coloration externe. La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN®, accès facile au contenu de la bouteille grâce au large diamètre du goulot de la bouteille, conception de filetage spécial pour une ouverture et une fermeture rapides en moins d'un tour. Remplissage et versement optimaux et nettoyage particulièrement facile, Les cuillères, les spatules et les pinces peuvent être manipulées facilement, même les entonnoirs de grand volume peuvent être insérés dans les bouteilles sans aucune difficulté. Stabilité grâce à la grande surface de base, échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu, céramique blanche cuite très résistante, complet avec bouchon à vis bleu (PP, joint à lèvres intégré) et bague de versement (PP) pour un versement sans goutte et un travail propre et sûr.

Référence	Capacité (mL)	Fil	Diamètre d (mm)	Hauteur (mm)	Prix Brut HT€ (prix unitaire)	Prix remisé HT€ - 20%
1160146	500	GLS 80®	101	153	46.07	36.86
1160147	1000	GLS 80®	101	223	55.80	44.64
1160148	2000	GLS 80®	136	253	80.37	64.30
1160149	5000	GLS 80®	182	315	250.34	200.27
2186636	250	GLS 80®	95	110	43	34.40
2186669	3500	GLS 80®	288	485	173.06	138.45

Flacon de laboratoire DURAN® GLS 80® Large Mouth Transparent, sans bouchon à vis ni anneau verseur en PP (bleu) - Filetage GLS 80® gradué



Accès facile au contenu de la bouteille grâce au large diamètre du goulot de la bouteille, conception de filetage spécial pour une ouverture et une fermeture rapides en moins d'un tour, remplissage et versement optimaux et nettoyage particulièrement facile. Les cuillères, les spatules et les pinces peuvent être manipulées facilement, même les entonnoirs de grand volume peuvent être insérés dans les bouteilles sans aucune difficulté, stabilité grâce à la grande surface de base. Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu, céramique blanche cuite très résistante, complet avec bouchon à vis bleu (PP, joint à lèvres intégré) et bague de versement (PP) pour un versement sans goutte et un travail propre et sûr.

Référence	Capacité (mL)	Fil	Diamètre d (mm)	Hauteur (mm)	Prix Brut HT€ (prix unitaire)	Prix remisé HT€ - 20%
1178392	500	GLS 80®	101	148	10.98	8.78
1178424	1000	GLS 80®	101	218	15.52	12.42
1178425	2000	GLS 80®	136	248	33.27	26.62
1178426	5000	GLS 80®	182	310	142.86	114.29
2186036	250	GLS 80®	95	105	7.62	6.10
2186069	3500	GLS 80®	160	271	103.15	82.52

Flacon de laboratoire DURAN® GLS 80® Large Mouth Ambre, sans bouchon à vis ni anneau verseur en PP (bleu) - Filetage GLS 80® USP / EP (3.2.1) Transmission de la lumière graduée



Protection UV jusqu'à env. 500 nm en raison de la coloration externe. La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN®, accès facile au contenu de la bouteille grâce au large diamètre du goulot de la bouteille, conception de filetage spécial pour une ouverture et une fermeture rapides en moins d'un tour, remplissage et versement optimaux et nettoyage particulièrement facile. Les cuillères, les spatules et les pinces peuvent être manipulées facilement, même les entonnoirs de grand volume peuvent être insérés dans les bouteilles sans aucune difficulté, stabilité grâce à la grande surface de base. Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu, céramique blanche cuite très résistante, Complet avec bouchon à vis bleu (PP, joint à lèvres intégré) et bague de versement (PP) pour un versement sans goutte et un travail propre et sûr.

Référence	Capacité (mL)	Fil	Diamètre d (mm)	Hauteur (mm)	Prix Brut HT€ (prix unitaire)	Prix remisé HT€ - 20%
1178429	500	GLS 80®	101	148	43.51	34.81
1178430	1000	GLS 80®	101	218	53.24	42.59
1178431	2000	GLS 80®	136	248	77.81	62.25
1178432	5000	GLS 80®	182	310	250.34	200.27
2186636	250	GLS 80®	95	105	39.93	31.94
2186669	3500	GLS 80®	160	271	168.03	134.42

Flacons VIALS ND8, à vis

Fabriqué en verre borosilicaté conforme à USP Type I et ASTM E438, Exigences de type I, classe B, disponible en deux tailles standard: 12 x 32 mm (ND8 / ND9) et 15 x 45 mm (ND13), les flacons ND9 à filetage court peuvent être utilisés sur presque tous les échantillonneurs automatiques.



Référence	Type	Dimension	Caractéristiques	Quantité	Prix remisé HT€
225655	Flacon vial ND8	Flacons 12 X32 mm, volume 1.5 mL	Col à vis, BLANC, sans plage de marquage	Pack de 100	12.58
225657	Flacon vial ND8	Flacons 12 X32 mm, volume 1.5 mL	Col à vis, BLANC, avec plage de marquage	Pack de 100	13.42
225656	Flacon vial ND8	Flacons 12 X32 mm, volume 1.5 mL	Col à vis, AMBRE, sans plage de marquage	Pack de 100	13.48
225658	Flacon vial ND8	Flacons 12 X32 mm, volume 1.5 mL	Col à vis, AMBRE, avec plage de marquage	Pack de 100	14.39

Pour l'achat de 10 packs de 100 pièces vous bénéficiez d'une remise de -10 %.

Bouchons PP, par 100

Référence	Type	Matières	Caractéristiques	Prix remisé HT€
225784	Bouchon noir	Silicone blanc /PTFE rouge	Ouvert sur le dessus	20.94
225785	Bouchon noir	Silicone blanc /PTFE rouge/pré-fente simple	Ouvert sur le dessus	37.34
225786	Bouchon noir	Double face PTFE rouge /Silicone blanc	Ouvert sur le dessus	27.88

Pour l'achat de 10 packs de 100 pièces vous bénéficiez d'une remise de -10%.

Flacons VIALS ND9, à vis



Référence	Type	Dimension	Caractéristiques	Quantité	Prix remisé HT€
225659	Flacon vial ND9	Flacons 12 X32 mm, volume 1.5 mL	Col à vis, BLANC, sans plage de marquage	Pack de 100	9.12
225661	Flacon vial ND9	Flacons 12 X32 mm, volume 1.5 mL	Col à vis, BLANC, avec plage de marquage	Pack de 100	10
225660	Flacon vial ND9	Flacons 12 X32 mm, volume 1.5 mL	Col à vis, AMBRE, sans plage de marquage	Pack de 100	10.42
225662	Flacon vial ND9	Flacons 12 X32 mm, volume 1.5 mL	Col à vis, AMBRE, avec plage de marquage	Pack de 100	9.72

Pour l'achat de 10 packs de 100 pièces vous bénéficiez d'une remise de -10%.



Bouchons PP, par 100

Référence	Type	Matières	Caractéristiques	Prix remisé HT€
225787	Bouchon bleu	Caoutchouc rouge / PTFE transp.	Ouvert sur le dessus	11.83
225788	Bouchon bleu	Silicone blanc /PTFE rouge	Ouvert sur le dessus	16.55
225789	Bouchon bleu	Double face PTFE rouge /Silicone blanc	Ouvert sur le dessus	25.65
225790	Bouchon bleu	Silicone blanc /PTFE bleu/ pré-fente simple	Ouvert sur le dessus	26.44
225795	Bouchon bleu	Caoutchouc rouge / PTFE blanc	Ouvert sur le dessus	28.31
225791	Bouchon noir	Caoutchouc rouge / PTFE transp.	Ouvert sur le dessus	12.12
225792	Bouchon noir	Silicone blanc /PTFE rouge	Ouvert sur le dessus	18.93
225793	Bouchon noir	Double face PTFE rouge /Silicone blanc	Ouvert sur le dessus	25.65
225794	Bouchon noir	Silicone blanc /PTFE bleu/ pré-fente simple	Ouvert sur le dessus	12.21

Pour l'achat de 10 packs de 100 pièces vous bénéficiez d'une remise de -10%.



Flacons VIALS ND13, à vis

Référence	Type	Dimension	Caractéristiques	Quantité	Prix remisé HT€
225663	Flacon vial ND13	Flacons 15 X45 mm, volume 4 mL	Col à vis, BLANC, sans plage de marquage	Pack de 100	7.67
225665	Flacon vial ND13	Flacons 15 X45 mm, volume 4 mL	Col à vis, BLANC, avec plage de marquage	Pack de 100	10.26
225664	Flacon vial ND13	Flacons 15 X45 mm, volume 4 mL	Col à vis, AMBRE, sans plage de marquage	Pack de 100	9.53
225666	Flacon vial ND13	Flacons 15 X45 mm, volume 4 mL	Col à vis, AMBRE, avec plage de marquage	Pack de 100	9.53

Pour l'achat de 10 packs de 100 pièces vous bénéficiez d'une remise de -10%.



Bouchons PP, par 100

Référence	Type	Matières	Caractéristiques	Prix remisé HT€
225796	Bouchon noir	Caoutchouc rouge / PTFE transp.	Ouvert sur le dessus	15.70
225797	Bouchon noir	Silicone blanc /PTFE rouge	Ouvert sur le dessus	25.25
225798	Bouchon noir	Caoutchouc rouge / PTFE transp.	Dessus solide	15.99
225799	Bouchon noir	Silicone blanc /PTFE rouge	Dessus solide	25.53

Pour l'achat de 10 packs de 100 pièces vous bénéficiez d'une remise de -10%.



Flacons VIALS ND11, à anneau élastique

Recommandé uniquement pour les applications HPLC, les anneaux élastiques éliminent le besoin d'outils de sertissage et de décapage, utiliser des capuchons à pression ou des joints en aluminium de 11 mm, fabriqué en verre borosilicaté conforme à USP Type I et ASTM E438, Exigences de type I, classe B. **ATTENTION : Les flacons à anneau élastique ne peuvent pas être mis sous pression.**

Référence	Type	Dimension	Caractéristiques	Quantité	Prix remisé HT€
225673	Flacon vial ND11	Flacons 12X32 mm, volume 1.5 mL	Col à vis, BLANC, sans plage de marquage	Pack de 100	10.16
225675	Flacon vial ND11	Flacons 12X32 mm, volume 1.5 mL	Col à vis, BLANC, avec plage de marquage	Pack de 100	9.44
225674	Flacon vial ND11	Flacons 12X32 mm, volume 1.5 mL	Col à vis, AMBRE, sans plage de marquage	Pack de 100	8.10
225676	Flacon vial ND11	Flacons 12X32 mm, volume 1.5 mL	Col à vis, AMBRE, avec plage de marquage	Pack de 100	9.44

Pour l'achat de 10 packs de 100 pièces vous bénéficiez d'une remise de -10%.

Bouchons PP, par 100

Référence	Type	Matières	Caractéristiques	Prix remisé HT€
225780	Bouchon transparent	Caoutchouc rouge / PTFE transp.	Ouvert sur le dessus	12.88
225781	Bouchon transparent	Silicone blanc /PTFE rouge	Ouvert sur le dessus	18.03
225782	Bouchon transparent	Silicone blanc /PTFE bleu/ pré-fente croix	Ouvert sur le dessus	25.79
225783	Bouchon transparent	Double face PTFE rouge /Silicone blanc	Ouvert sur le dessus	23.63

Pour l'achat de 10 packs de 100 pièces vous bénéficiez d'une remise de -10%.

Bouchons, par 100 (Aluminium)

Référence	Type	Matières	Caractéristiques	Prix remisé HT€
225681	Bouchon gris	Silicone blanc /PTFE rouge	Ouvert sur le dessus	20.14
225682	Bouchon gris	Double face PTFE rouge /Silicone blanc	Ouvert sur le dessus	26.16
225683	Bouchon gris	Caoutchouc naturel rouge / FEP transp.	Ouvert sur le dessus	7.33
225684	Bouchon gris	Caoutchouc rouge / PTFE transp.	Ouvert sur le dessus	7.93
225685	Bouchon gris	Caoutchouc rouge / PTFE blanc	Ouvert sur le dessus	8.84

Pour l'achat de 10 packs de 100 pièces vous bénéficiez d'une remise de -10%.



Bécher DURAN® forme haute avec bec verseur

Conforme à ISO 3819, bec pour verser propre, céramique blanche cuite très résistante, échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu. Céramique blanche cuite très résistante.



Référence	Capacité (mL)	Diamètre d (mm)	Hauteur (mm)	Prix Brut HT€ (prix unitaire)	Prix remisé HT€ - 20%
2111617	50	38	70	4.77	3.82
2111624	100	48	80	4.83	3.86
2111629	150	54	95	5.13	4.10
2111636	250	60	120	5.42	4.34
2111641	400	70	130	6.49	5.19
2111648	600	80	150	7.93	6.34
2111653	800	90	175	11.25	9.00
2111654	1000	95	180	12.79	10.23
2111663	2000	120	240	23.54	18.83
2111668	3000	135	280	49.14	39.31

Bécher DURAN®, forme basse, avec bec verseur

Conforme à ISO 3819, bec pour verser propre, céramique blanche cuite très résistante, échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu.



Référence	Capacité (mL)	Diamètre d (mm)	Hauteur (mm)	Remarques	Prix Brut HT€ (prix unitaire)	Prix remisé HT€ - 20%
2110607	5	22	30	Sans diplôme. Sans code de retracement.	5.11	4.09
2110608	10	26	35	Sans diplôme. Sans code de retracement.	5.78	4.62
2110614	25	34	50	/	4.96	3.97
2110617	50	42	60	/	4.75	3.80
2110624	100	42	60	/	4.71	3.80
2110629	150	60	80	/	4.96	3.97
2110636	250	70	95	/	5.12	4.10
2110641	400	80	110	/	6.14	4.91
2110648	600	90	125	/	7.62	6.10
2110653	800	100	135	/	10.53	8.42
2110654	1000	105	145	/	12.14	9.71
2110663	2000	132	185	/	21.21	16.97
2110668	3000	152	210	/	38.39	30.71
2110673	5000	170	270	/	65.01	52.01
2110686	10 000	217	350	Taille non DIN / ISO.	193.54	154.83

Fiole Erlenmeyer DURAN®, col étroit

Conforme à la norme DIN ISO 1773, mélange facile grâce à la forme conique, échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu, céramique blanche cuite très résistante.



Référence	Capacité (mL)	Diamètre d (mm)	Diamètre d1 (OD) (mm)	Hauteur (mm)	Remarques	Prix Brut HT€ (prix unitaire)	Prix remisé HT€ - 20%
2121614	25	42	22	75	Sans code de retracement	5.42	4.34
2121617	50	51	22	90	/	5.43	4.34
2121624	100	64	22	105	/	5.42	4.34
2121628	125	67	28	112	/	5.21	4.17
2121632	200	79	34	131	Taille non DIN / ISO.	4.43	4.34
2121636	250	85	34	145	/	5.49	4.39
2121639	300	87	34	156	Taille non DIN / ISO.	6.34	5.07
2121644	500	105	34	180	/	7.31	5.85
2121653	800	120	42	200	/	9.10	7.28
2121654	1000	131	42	220	/	12.38	9.90
2121663	2000	166	50	280	/	23.54	18.83
2121668	3000	187	52	310	/	43.00	34.40
2121673	5000	220	52	365	/	64.50	51.60

Fiole Erlenmeyer DURAN®, col large

Conforme à la norme DIN ISO 24450, le col large permet un remplissage et un nettoyage facile, mélange facile grâce à la forme conique. Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu, céramique blanche cuite très résistante.



Référence	Capacité (mL)	Diamètre d (mm)	Diamètre d1 (OD) (mm)	Hauteur (mm)	Remarques	Prix Brut HT€ (prix unitaire)	Prix remisé HT€ - 20%
2122614	25	43	31	70	Taille non DIN EN ISO.	5.43	4.34
2122617	50	51	34	85	/	5.47	4.38
2122624	100	64	34	105	/	5.47	4.38
2122632	200	79	50	131	Taille non DIN EN ISO.	5.80	4.46
2122636	250	85	50	140	/	6.13	4.90
2122639	300	87	50	156	Taille non DIN EN ISO.	7.06	5.65
2122644	500	105	50	175	/	8.03	6.42
2122654	1000	131	50	220	/	12.89	10.31
2122663	2000	153	72	276	Taille non DIN EN ISO.	24.09	19.27

ACCESSOIRES

Unité de filtre pour flacon DURAN® TILT – GLT 45

Conçu pour la stérilisation ou la clarification des milieux de culture cellulaire aqueux. Fourni sous forme d'entonnoir à filtre à utiliser avec le flacon DURAN® TILT (avec adaptateur fileté GL 45) ou les flacons de milieu de 45 mm. Disponible en trois tailles de pores asymétriques différentes (0,1 µm, 0,2 µm ou 0,45 µm). Marques de graduation moulées en relief pour une lecture facile du volume. Fabriqué dans une salle blanche de classe 100 000 à partir de matériaux de classe VI, non cytotoxiques. Livré stérile. Unité de filtration sur flacon avec filetage GL 45.



Référence	Capacité (mL)	Fil	Diamètre d (mm)	Hauteur (mm)	µm	Prix Brut HT€	Prix remisé HT€- 20%
292702818	500	GL45	92	103	0.1	11.34	9.07
292702826	500	GL45	92	103	0.2	9.35	7.48
292702842	500	GL45	92	103	0.45	7.23	5.78

Bouchon à vis de ventilation à membrane DURAN®, GLS 80®- Membrane de membrane PTFE expansée soudée en PP bleu pour l'équilibrage de la pression pendant l'autoclavage

Égalisation de la pression pendant la stérilisation à la vapeur, la structure microporeuse de la membrane PTFE permet un échange de gaz stérile dans deux directions, tout en bloquant la pénétration de liquides ou de solides et le contenu du flacon reste stérile, augmentation du taux d'échange de gaz grâce à la fine membrane PTFE de 0,2 µm, associée à des ouvertures de ventilation plus grandes. La membrane PTFE et son support en treillis en polypropylène sont soudés par ultrasons en place pour former un joint durable, économique car les bouchons peuvent être réutilisés plusieurs fois (le remplacement est recommandée après 3 à 5 cycles d'autoclave en raison de la durabilité, ou si la membrane est endommagée ou contaminée), membrane en polytétrafluoroéthylène (PTFE) (conforme à USP 121 ° C Classe VI) avec treillis en polypropylène.



Référence	Filetage	D (de) (mm)	Hauteur (mm)	Prix Brut HT€	Prix remisé HT€- 20%
291189105	80	87	40	8.80	7.04

Futur investissement ? Un projet d'achat ? Contactez nous, nous vous accompagnerons sur votre projet ! Venez découvrir notre large gamme d'appareillage.




Et bien d'autres encore...



Système de connexion pour flacon à large ouverture

DURAN® GLS 80® - Bouchon à vis GLS 80® 4 ports Filetage GL 18



Le système modulaire flexible permet une combinaison individuelle des différents composants en fonction des besoins et de l'application, cinq diamètres de tube différents (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être utilisés en changeant les inserts, l'égalisation de la pression stérile est possible en utilisant le filtre de la seringue, les ports non utilisés peuvent être scellés avec un bouchon à vis vierge GL 18, entièrement compatible avec tous les filetages GLS 80 et donc très polyvalent.

Système de connexion de bouchon flexible GLS 80® pour une utilisation avec des tubes semi-rigides, adapté aux flacons de laboratoire et de milieu DURAN® GLS 80®. Cinq diamètres de tube différents (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être connectés. Égalisation de la pression stérile grâce à un filtre à membrane possible. Les ports non utilisés peuvent être fournis avec un capuchon aveugle. Exemples d'applications: Transfert sûr de milieux liquides dans un système fermé et stérile. Système de raccordement flexible GLS 80® pour l'utilisation de tuyaux semi-rigides.

Référence	Description	Filetage	D (de) (mm)	Hauteur (mm)	Prix Brut HT€	Prix remisé HT€- 20%
2931091	GLS 80® EPDM avec quatre ports	80	87	59	59.38	47.50
1160169	Insert pour capuchon à visser, Ø int.3.2mm, GL18	/	/	/	13.04	10.43
1160170	Insert pour capuchon à visser, Ø int.6.0mm, GL18	/	/	/	13.04	10.43
1160171	Insert pour capuchon à visser, Ø int.8.0mm, GL18	/	/	/	13.04	10.43
1160172	Insert pour capuchon à visser, Ø int.10.0mm, GL18	/	/	/	13.04	10.43
1160173	Insert pour capuchon à visser, Ø int.12.0mm, GL18	/	/	/	13.04	10.43
1160174	Capuchon à visser pour raccord de tube bleu, GL18	/	/	/	13.04	10.43
1160167	Kit de compensation de pression pour 4 ports, GL18	/	/	/	22.05	17.64
1170682	Capuchon à visser, rouge, PBT, GL18	/	/	/	2.19	1.75



Fiole jaugée Duran classe A – Col rode, bouchon PP

Verre borosilicaté 3.3, graduation bleue, certificat de conformité, avec numéro de lot daté, rodage standard et bouchon PE, ajustage sur IN, DIN, EN ISO 1042.

Référence	Dimension	Bouchon	Prix remisé HT€
F820161	10mL	10/19	5.64
F820166	20mL	12/21	6.10
F820170	25mL	10/19	5.74
F820178	50mL	14/23	7.41
F820181	100mL	14/23	7.41
F820185	200mL	14/23	10.52
F820186	250mL	14/23	10.77
F820190	500mL	19/26	13.86
F82019	1000mL	29/32	25.26



Fiole jaugée Duran classe A – Col lisse

Verre borosilicaté 3.3, graduation bleue, certificat de conformité, avec numéro de lot daté, rodage standard et bouchon PE, ajustage sur IN, DIN, EN ISO 1042.

Référence	Dimension	Type	Prix remisé HT€
F800160	10mL	Col lisse	5.10
F800165	20mL	Col lisse	5.20
F800170	25mL	Col lisse	5.20
F800175	50mL	Col lisse	5.74
F800180	100mL	Col lisse	6.83
F800185	200mL	Col lisse	9.49
F800186	250mL	Col lisse	9.88
F800190	500mL	Col lisse	12.57
F800193	1000mL	Col lisse	19.85



Nous proposons également la création de pièces sur-mesure et la réparation de votre verrerie endommagée. Pour limiter les accidents pour les utilisateurs et vous apporter une économie financière.

Pensez- y !



- Verre borosilicaté 3.3
- Quartz



PLASTIQUE

Pipette à usage unique, emballage individuel

Pipette graduée en Polystyrène, emb. papier/plastique, non pyrogène, non cytotoxique, non hémolytique, tampon hydrophobe codé par couleur, monobloc.



Référence	Dimension	Type	Quantité par sac	Quantité par carton	Prix remisé HT€
PS/0100	1mL	Cotonnée, stérile	100/sac	1000/carton	72.66
PS/0200	2mL	Cotonnée, stérile	100/sac	1000/carton	75.12
PS/0500	5mL	Cotonnée, stérile	50/ sac	200/carton	25.42
PS/1000	10mL	Cotonnée, stérile	50/ sac	200/carton	28.30
PS/2500	25mL	Cotonnée, stérile	50/ sac	200/carton	70.10



Pipette à usage unique, emballage multiple

Pipette graduée en Polystyrène, emb. papier/plastique, non pyrogène, non cytotoxique, non hémolytique, tampon hydrophobe codé par couleur, monobloc.

Référence	Dimension	L	Type	Quantité par sac	Prix remisé HT€
PS/357776	1mL na graduée	L 272 mm	Tampon jaune, stérile	25/sac X1000	67.07
PS/357777	2mL na graduée	L 272 mm	Tampon vert, stérile	25/sac X 1000	68.65
PS/357778	5mL na graduée	L 294 mm	Tampon bleu, stérile	25/ sac X500	61.58
PS/357779	10mL na graduée	L 294 mm	Tampon orange, stérile	25/ sac X500	66.85
PS/357780	25mL	/	stérile	20/ sac X200	75.55

Bouteille de préparation du support DURAN® TILT – GL56 avec bouchon à vis et anneau verseur en PP (bleu)

Position d'inclinaison unique à 45 ° pour un pipetage facile sans tenir le flacon, indicateurs de volume inclinés, visibles des deux côtés pour la commodité des utilisateurs gauchers et droitiers. Convient même aux pipettes de grand volume (100 ml), flacon résistant au vide pour une stérilisation du filtre en toute sécurité, verre borosilicate 3.3.



Référence	Capacité (mL)	Fil	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Prix Brut HT€	Prix remisé HT€-20%
218914459	500	GL56	124	40	13.81	11.05



Hygiène et sécurité

Masques chirurgicaux

Masque chirurgical à très haute filtration, type 2, 3 plis, Masque chirurgical nasal et buccal, performant et confortable, il offre une couverture optimale du visage et des voies respiratoires.



Référence	Caractéristiques	Unité d'emballage	Prix remisé HT€
MAS2	Conforme à la norme EN 14683 : 2019, efficacité de filtration bactérienne et virale testée selon ASTM F2101-19, efficacité EFB ≥ 98%. Sans fibre de verre, triple épaisseur, sans odeur. Barrette nasale en aluminium, sans latex.	50 20 X 50	11.50 170€ soit 8.50€ les 50

Masques de protection respiratoire.

Masque de protection respiratoire ffp2, type bec de canard, avec élastiques auriculaires, tout type de visage.



Référence	Unité d'emballage	Prix remisé HT€
FFP2/KN95	Boîte de 20 Carton de 20 boîtes de 20 masques Boîte de 100 masques	40€ 499€ soit 24.95€ les 20 masques 160€

Désinfectant pour surface – Sans rinçage

Désinfectant prêt à l'emploi à base d'alcool destiné à la maîtrise des risques microbiologiques en environnement médical (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, crèches, etc.). Il a été développé pour divers usages : Pour la désinfection des surfaces lavables telles que : les plans de travail et paillasse, l'ameublement (placard des patients, lits, chaises et fauteuils, chariots...), les lunettes de toilettes, les plateaux repas, les poignées de porte, les banques réfrigérées, les réfrigérateurs matériel médical en contact avec les patients et le personnel médical.



Référence	Caractéristiques	Unité d'emballage	Prix remisé HT€																																				
HY2881	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Normes citées dans l'EN 14885 relatives aux antiseptiques et désinfectants chimiques dans le domaine médical</th><th colspan="2">Conditions</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>Propreté</th><th>Saleté</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BACTÉRICIDE</td><td>EN 13727</td><td>30 secondes</td><td>30 secondes</td></tr> <tr> <td>MYCOBACTÉRICIDE sur <i>Mycobacterium terrae</i></td><td>EN 14348</td><td>30 secondes</td><td>30 secondes</td></tr> <tr> <td>LEVURICIDE sur <i>Candida albicans</i></td><td>EN 13624</td><td>15 secondes</td><td>15 secondes</td></tr> <tr> <td>VIRUCIDE</td><td>Virus enveloppés (Vaccinia, Coronavirus, HIV, HBV, HCV, Herpès simplex, Ebola)</td><td>30 secondes</td><td>60 secondes</td></tr> <tr> <td></td><td>BVDV</td><td>30 secondes</td><td>30 secondes</td></tr> <tr> <td></td><td>ROTAVIRUS</td><td>30 secondes</td><td>60 secondes</td></tr> <tr> <td></td><td>NOROVIRUS</td><td>30 secondes</td><td>30 secondes</td></tr> </tbody> </table>	Normes citées dans l'EN 14885 relatives aux antiseptiques et désinfectants chimiques dans le domaine médical		Conditions				Propreté	Saleté	BACTÉRICIDE	EN 13727	30 secondes	30 secondes	MYCOBACTÉRICIDE sur <i>Mycobacterium terrae</i>	EN 14348	30 secondes	30 secondes	LEVURICIDE sur <i>Candida albicans</i>	EN 13624	15 secondes	15 secondes	VIRUCIDE	Virus enveloppés (Vaccinia, Coronavirus, HIV, HBV, HCV, Herpès simplex, Ebola)	30 secondes	60 secondes		BVDV	30 secondes	30 secondes		ROTAVIRUS	30 secondes	60 secondes		NOROVIRUS	30 secondes	30 secondes	Un flacon d'1L Carton de 12 flacons d'un litre	10.00€ 99€ soit 8.25€ le litre ➤ 3 cartons = -15% ➤ 5 cartons = -20%
Normes citées dans l'EN 14885 relatives aux antiseptiques et désinfectants chimiques dans le domaine médical		Conditions																																					
		Propreté	Saleté																																				
BACTÉRICIDE	EN 13727	30 secondes	30 secondes																																				
MYCOBACTÉRICIDE sur <i>Mycobacterium terrae</i>	EN 14348	30 secondes	30 secondes																																				
LEVURICIDE sur <i>Candida albicans</i>	EN 13624	15 secondes	15 secondes																																				
VIRUCIDE	Virus enveloppés (Vaccinia, Coronavirus, HIV, HBV, HCV, Herpès simplex, Ebola)	30 secondes	60 secondes																																				
	BVDV	30 secondes	30 secondes																																				
	ROTAVIRUS	30 secondes	60 secondes																																				
	NOROVIRUS	30 secondes	30 secondes																																				

